ALUMET

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- Аксессуары
- Стремянки алюминиевые
- Стремянки стальные
- Лестницы
- Лестницы шарнирные
- Лестницы телескопические
- Подмости
- Вышки-туры



www.alumet.ru

Система управления качеством продукции сертифицирована
ISO 9001 : 2015

ALUMET

Рулетки измерительные

Рулетка брелок 2 метра

AL-2C45G

Рулетка 3 метра

- Автоматический стоп
- Зацеп ленты с магнитами
- Двусторонняя лента
- Двусторонний зацеп

AL-3C59W

Рулетка 5 метров

- Узор «Гжель»
- Зацеп ленты с магнитами
- Крючок для ремня

AL-5C32P

AL-5C46G

Рулетка 5 метров

- Лазерный дальномер 40 м
- Зацеп ленты с магнитами
- Двусторонняя лента
- Двусторонний зацеп

AL-3C45G

Рулетка 3 метра

AL-5C45G

Рулетка 5 метров

AL-7HC45G

Рулетка 7,5 метров

- Зацеп ленты с магнитами
- Двусторонняя лента
- Крючок для ремня

Содержание

ALUMET

Аксессуары

Аксессуары 4

Стремянки односторонние

Алюминиевые серия AM/AM AK 7
Комбинированная усиленная серия AMS 8
Стальная окрашенная серия M 9
Стальная оцинкованная серия ZZ 9
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия AS 10
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия APA 11
Стеклопластиковая с органайзером серия SF 12
Стеклопластиковая серия FGP 13
Стальная с широкими ступенями серия Vesta MV 02 14
Стальная с широкими ступенями серия MCH 14
Стальная с широкими ступенями серия MKC 15
Стальная с широкими ступенями серия MKP 15

Стремянки двухсторонние

Алюминиевая серия AD 16
Алюминиевая с широкой верхней ступенью серия ADK 16
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия APD 17
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями серия ASD 17
Стальная окрашенная серия MD 18

Стремянка-помост

PROF Алюминиевая серия APE 19

Лестницы

Односекционная алюминиевая серия H1/HS1 21
Односекционная алюминиевая серия HK1 22
Односекционная алюминиевая с крюками серия HH1 23
PROF Односекционная алюминиевая серия P1 24
PROF Двухсекционная алюминиевая серия P2 25
Двухсекционная алюминиевая серия H2/HS2 26
Трехсекционная алюминиевая серия H3/HS3 27
PROF Трехсекционная алюминиевая серия P3 28
PROF Двухсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR2 29
PROF Трехсекционная алюминиевая с канатной тягой серия SR3 30
Двухсекционная стеклопластиковая с канатной тягой и крюками серия FGS 31

Лестницы шарнирные

Четырехсекционная алюминиевая серия TL 32
Четырехсекционная алюминиевая с одним стабилизатором серия TL 32
Лестница алюминиевая шарнирная телескопическая серия TT 33
PROF Четырехсекционная алюминиевая серия T 34
PROF Двухсекционная алюминиевая серия T 35
Четырехсекционная алюминиевая серия TL SP 36
PROF Четырехсекционная алюминиевая серия TSP 36
Четырёхсекционная шарнирная стеклопластиковая лестница серия FGT 37

Лестницы телескопические

Телескопическая алюминиевая серия TLS 38
Телескопическая алюминиевая серия DTLH 39
Телескопическая стальная серия ST 40
Телескопическая стальная серия STD 41

Подмости

Алюминиевые серия WP 44
Алюминиевые серия SM 45
PROF Алюминиевые серия SMS 46
Лестница-помост алюминиевая серия SM 47

Вышки-туры

Алюминиевые серия Техно 49
PROF Алюминиевые серия BT6 50
PROF Алюминиевые серия BT8 51
PROF Алюминиевые серия BT10 52
PROF Алюминиевые серия BT12 53

Аксессуары

Шарниры

HSL-20
для TL

HBB10-16
для T, TW1

Крепление для лестниц на багажник автомобиля

AK010

Органайзер накладной пластиковый

AK011

AK012

Стабилизаторы

STB

Артикул	Размер
STB1	60x800
STB2	82x1000
STB3	82x1200
STB4	60x1000

Комплекты заглушек для лестниц

ZGL

Артикул	ZGL1	ZGL2	ZGL3	ZGL4	ZGL5	ZGL6	ZGL7
Размер*	54x20	60x20	71,5x20	82x20	84x25	100x20	100x25

* внешний размер профиля.

Комплекты заглушек для стремянок

Артикул	ZGS1	ZGS2	ZGS3	ZGS4	ZGS5	ZGS6	ZGS7
Размер	40x20/ 30x20	40x20/ 33x20	40x20/ 40x20	30x20/ 30x20	30x20/ 20x15	50x20/ 40x20	Ø 25

Комплекты противоскользящих накладок



Артикул	ZGS10	ZGS11	ZGS12	ZGS13
Размер	40x20/30x20	30x20/30x20	40x20/40x20	40x20/33x20

Комплект ножек для подмостей

PDM
62x25

Комплект заглушек для стабилизатора

ZGS

Артикул	ZGS8	ZGS9
Размер	60x20	82x20

Острые наконечники для установки лестниц на мягкий грунт

AK016

Аксессуары

Опора на стену

АК001

Опора на стену

АК002

Кронштейн для крыши

АК003

Опорная площадка

АК004

Платформа для трансформера TL 4033 (4x3)

АК006

АК008

Органайзер стремянки

АК009

Органайзер лестницы

ALUMET

Стремянки



Стремянки односторонние

Алюминиевые серия **AM/AM AK** 7
Комбинированная усиленная серия **AMS** 8
Стальная окрашенная серия **M** 9
Стальная оцинкованная серия **ZZ** 9
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия **AS** 10
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия **APA** 11
Стеклопластиковая с органайзером серия **SF** 12
Стеклопластиковая серия **FGP** 13
Стальная с широкими ступенями серия **Vesta MV 02** 14
Стальная с широкими ступенями серия **MCH** 14
Стальная с широкими ступенями серия **MKC** 15
Стальная с широкими ступенями серия **MKP** 15

Стремянки двухсторонние

Алюминиевая серия **AD** 16
Алюминиевая с широкой верхней ступенью серия **ADK** 16
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием серия **APD** 17
PROF Алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями серия **ASD** 17
Стальная окрашенная серия **MD** 18

Стремянка-помост

PROF Алюминиевая серия **APE** 19

150 kg MAX

Серия AM

Стремянка алюминиевая

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS1 *к моделям* AM 703–705
арт. ZGS2 *к моделям* AM 706–710

Органайзер стремянки
арт. AK008

Органайзер накладной пластиковый
арт. AK011, AK012

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS10 *к моделям* AM 703–705
арт. ZGS13 *к моделям* AM 706–710

Профиль: алюминиевый

Ступень: алюминиевая

Площадка: стальная оцинкованная

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул		M	M	M	M	kg
AM 703	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	2,8
AM 704	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,3
AM 705	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	3,7
AM 706	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	4,6
AM 707	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	5,4
AM 708	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	5,9
AM 709	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	7,1
AM 710	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	7,8

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Серия AM AK

150 kg MAX

Стремянка алюминиевая с органайзером

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS1 *к моделям* AM 703AK–705AK
арт. ZGS2 *к моделям* AM 706AK–710AK

Органайзер накладной пластиковый
арт. AK011, AK012

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS10 *к моделям* AM 703AK–705AK
арт. ZGS13 *к моделям* AM 706AK–710AK

Артикул		M	M	M	M	kg
AM 703AK	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	2,9
AM 704AK	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,4
AM 705AK	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	3,8
AM 706AK	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	4,7
AM 707AK	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	5,5
AM 708AK	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	6,0
AM 709AK	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	7,2
AM 710AK	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	7,9

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Профиль: алюминиевый

Ступень: алюминиевая

Площадка: стальная оцинкованная

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

ALUMET

Серия AMS

150 kg MAX

Стремянка комбинированная усиленная

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS1

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS10

Органайзер накладной пластиковый
арт. AK011, AK012

Органайзер стремянки
арт. AK008

Профиль:
дуга – алюминиевая
нога – стальная окрашенная

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
стальная оцинкованная

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
AMS 7803	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	3,3
AMS 7804	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,8
AMS 7805	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	4,5
AMS 7806	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	5,1
AMS 7807	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	6,0
AMS 7808	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	6,6
AMS 7809	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	7,8
AMS 7810	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	8,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg MAX

Серия M

Стремянка стальная

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS1 *к моделям* M 84xx
арт. ZGS4 *к моделям* M 83xx

Органайзер стремянки
арт. AK008

Органайзер накладной пластиковый
арт. AK011, AK012

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS10 *к моделям* M 84xx
арт. ZGS11 *к моделям* M 83xx

Профиль: стальной окрашенный

Ступень: алюминиевая

Площадка: стальная оцинкованная

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						kg
M 8403	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	4,3
M 8404	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	5,0
M 8405	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	5,8
M 8406	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	6,6
M 8407	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	7,4
M 8408	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	8,2
M 8409	1x9	2,69	1,87	3,97	0,56	9,2
M 8410	1x10	2,92	2,08	4,18	0,58	10,2
Облегченные						
M 8303	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	3,9
M 8304	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	4,6
M 8305	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	5,3

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Серия ZZ

150 kg MAX

Стремянка стальная оцинкованная

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS1

Органайзер стремянки
арт. AK008

Органайзер накладной пластиковый
арт. AK011, AK012

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS10

Артикул						kg
ZZ 403	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	4,8
ZZ 404	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	5,5
ZZ 405	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	6,5
ZZ 406	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	8,0

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Профиль: стальной оцинкованный

Ступень: стальная оцинкованная

Площадка: стальная оцинкованная

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

ALUMET

Профессиональная серия **AS**

150 kg MAX

Стремянка алюминиевая профессиональная с анодированным покрытием

*

Комплект заглушек для стремянки арт. ZGS6

Профиль:
алюминиевый анодированный

Ступень:
алюминиевая шириной 130 мм

Площадка:
алюминиевая рифленая

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
AS 703	1x3	1,32	0,60	2,70	0,42	3,5
AS 704	1x4	1,55	0,81	2,91	0,44	4,3
AS 705	1x5	1,78	1,02	3,12	0,46	5,1
AS 706	1x6	2,01	1,23	3,33	0,49	6,1
AS 707	1x7	2,24	1,45	3,55	0,51	7,0
AS 708	1x8	2,47	1,66	3,76	0,54	7,9
AS 709	1x9	2,70	1,87	3,97	0,56	8,9
AS 710	1x10	2,93	2,08	4,18	0,58	9,8

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg
MAX

Профессиональная серия **АРА**

Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием Premium

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS2

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS10

Органайзер накладной пластиковый
арт. AK011, AK012

Органайзер стремянки
арт. AK008

Профиль:
алюминиевый анодированный

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
алюминиевая рифленая

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
АРА 7003	1x3	1,31	0,60	2,70	0,42	3,3
АРА 7004	1x4	1,54	0,81	2,91	0,44	3,9
АРА 7005	1x5	1,77	1,02	3,12	0,46	4,6
АРА 7006	1x6	2,00	1,23	3,33	0,49	5,2
АРА 7007	1x7	2,23	1,45	3,55	0,51	5.9
АРА 8008	1x8	2,46	1,66	3,76	0,54	6,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Серия SF

150 kg MAX

Стремянка стеклопластиковая с органайзером

Профиль:
стеклопластик

Ступень:
алюминиевая

Артикул						
SF 1003	1x3	1,27	1,16	2,70	0,48	5,4
SF 1004	1x4	1,57	1,44	3,00	0,52	6,6
SF 1005	1x5	1,88	1,73	3,30	0,56	7,7
SF 1006	1x6	2,18	2,01	3,50	0,60	9,1
SF 1007	1x7	2,49	2,30	3,80	0,64	10,2
SF 1008	1x8	2,79	2,57	4,10	0,68	11,4

150 kg
MAX

ALUMET

Стремянка стеклопластиковая с органайзером

Профиль:
стеклопластик

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
алюминиевая рифленая

Артикул							
FGP 206	1x6	1,65	2,26	2,40	3,65	0,65	11,4
FGP 207	1x7	1,92	2,53	2,69	3,92	0,69	13,1
FGP 208	1x8	2,20	2,80	2,98	4,20	0,72	14,8

ALUMET

Серия Vesta MV02

150 kg MAX

Стремянка с широкими ступенями с противоскользящими накладками

Профиль:
стальной окрашенный

Ступень:
стальная окрашенная с накладками

Артикул					
MV 02	1x2	0,56	0,44	2,44	3,3

Серия MCH

Стремянка с широкими ступенями

150 kg MAX

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS7

Профиль:
стальной окрашенный

Ступень:
стальная окрашенная с накладками

Артикул							
MCH 202	1x2	0,48	0,06	1,01	2,58	0,46	4,5
MCH 203	1x3	0,71	0,06	1,27	2,81	0,46	6,1
MCH 204	1x4	0,95	0,06	1,53	3,05	0,46	8,1
MCH 205	1x5	1,19	0,06	1,79	3,29	0,46	9,6
MCH 206	1x6	1,43	0,06	2,06	3,53	0,46	14,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

150 kg MAX

Серия МКС

Стремянка стальная с широкими ступенями с противоскользящими накладками

Профиль:
стальной окрашенный

Ступень:
стальная окрашенная
с накладками

Комплект заглушек
для стремянки
арт. ZGS5

Артикул							kg
МК 802С	1x2	0,47	0,05	1,03	2,57	0,41	4,2
МК 803С	1x3	0,71	0,05	1,29	2,81	0,41	5,7
МК 804С	1x4	0,95	0,05	1,55	3,05	0,41	7,3
МК 805С	1x5	1,19	0,05	1,81	3,29	0,41	8,7

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Серия МКР

150 kg MAX

Стремянка стальная с широкими пластиковыми ступенями

Комплект заглушек
для стремянки
арт. ZGS5

Профиль:
стальной окрашенный

Ступень:
пластиковая

Артикул							kg
МК 802Р	1x2	0,47	1,03	0,05	2,57	0,41	3,3
МК 803Р	1x3	0,71	1,29	0,05	2,81	0,41	4,5
МК 804Р	1x4	0,95	1,55	0,05	3,05	0,41	5,8
МК 805Р	1x5	1,19	1,81	0,05	3,29	0,41	6,7

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

ALUMET

Серия AD

150 kg MAX

Стремянка алюминиевая двухсторонняя

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS3

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS12

Профиль: алюминиевый

Ступень: алюминиевая

Артикул						
AD 7202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	1,6
AD 7203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,2
AD 7204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,0
AD 7205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	3,7
AD 7206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	4,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Серия ADK

Стремянка алюминиевая двухсторонняя с широкой верхней ступенью

150 kg MAX

Профиль: алюминиевый

Ступень: алюминиевая

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS3

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS12

Артикул						
ADK 6202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,2
ADK 6203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,9
ADK 6204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,6
ADK 6205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	4,6
ADK 6206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	5,4

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

150 kg MAX

Профессиональная серия APD

Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием

Профиль:
алюминиевый анодированный

Ступень:
алюминиевая

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS3

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS12

Артикул						
APD 9202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,0
APD 9203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	2,9
APD 9204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	3,9
APD 9205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	4,8
APD 9206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	5,8
APD 9207	2x7	1,45	1,60	3,55	0,54	6,9
APD 9208	2x8	1,66	1,83	3,76	0,56	7,9

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Профессиональная серия ASD

250 kg MAX

Стремянка алюминиевая с анодированным покрытием с широкими ступенями двухсторонняя

Профиль:
алюминиевый анодированный

Ступень:
алюминиевая шириной 130 мм

Артикул						
ASD 5202	2x2	0,40	0,47	2,50	0,42	3,0
ASD 5203	2x3	0,61	0,70	2,71	0,44	4,3
ASD 5204	2x4	0,82	0,93	2,92	0,46	5,6
ASD 5205	2x5	1,03	1,16	3,13	0,49	7,0
ASD 5206	2x6	1,25	1,39	3,35	0,51	8,5
ASD 5207	2x7	1,46	1,62	3,56	0,54	10,0
ASD 5208	2x8	1,67	1,85	3,77	0,56	11,6

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Серия MD

150 kg MAX

Стремянка стальная двухсторонняя

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGS3

Комплект противоскользящих накладок
арт. ZGS12

Профиль:
стальной окрашенный

Ступень:
алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

Артикул						
MD 8202	2x2	0,39	0,45	2,49	0,42	2,2
MD 8203	2x3	0,60	0,68	2,70	0,44	3,2
MD 8204	2x4	0,81	0,91	2,91	0,46	4,2
MD 8205	2x5	1,02	1,14	3,12	0,49	5,1
MD 8206	2x6	1,23	1,37	3,33	0,51	6,4

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg
MAX

Стремянка-помост алюминиевая

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
* алюминиевая шириной 60 мм (накладка)

Поручни:
* алюминиевые

Площадка:
* фанера влагостойкая

Колеса:*

*

Комплект заглушек для стремянки
арт. ZGL1 *к моделям* APE 1403–1405,
арт. ZGL3 *к моделям* APE 1406–1410.

*

Органайзер лестницы
арт. AK009

*

Комплект заглушек для стабилизатора
арт. ZGS8 *к моделям* APE 1404–1405,
арт. ZGS9 *к моделям* APE 1406–1410.

*

Стабилизатор
арт. STB 1 *к моделям* APE 1404–1405,
арт. STB 2 *к моделям* APE 1406–1410.

Добровольная сертификация

ТУ 9693-001-78081212-2022 г.

**

**

**

**Дополнительная комплектация к моделям APE 1406, APE 1407, APE 1408, APE 1409, APE 1410.

Артикул							kg
APE 1403	1x3	0,80	1,92	2,90	0,5	–	6,2
APE 1404	1x4	1,07	2,20	3,17	0,5	0,8	7,6
APE 1405	1x5	1,33	2,48	3,43	0,5	0,8	9,8
APE 1406**	1x6	1,60	2,76	3,70	0,5	1,0	14,6
APE 1407**	1x7	1,86	3,04	3,96	0,5	1,0	15,5
APE 1408**	1x8	2,12	3,32	4,22	0,5	1,0	17,3
APE 1409**	1x9	2,38	3,60	4,48	0,5	1,0	18,1
APE 1410**	1x10	2,65	3,88	4,75	0,5	1,0	19,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

ALUMET

Лестницы



Лестницы

Односекционная алюминиевая серия **H1/HS1** 21
Односекционная алюминиевая серия **HK1** 22
Односекционная алюминиевая с крюками серия **HH1** 23
PROF Односекционная алюминиевая серия **P1** 24
PROF Двухсекционная алюминиевая серия **P2** 25
Двухсекционная алюминиевая серия **H2/HS2** 26
Трехсекционная алюминиевая серия **H3/HS3** 27
PROF Трехсекционная алюминиевая серия **P3** 28
PROF Двухсекционная алюминиевая с канатной тягой серия **SR2** 29
PROF Трехсекционная алюминиевая с канатной тягой серия **SR3** 30
Двухсекционная стеклопластиковая с канатной тягой и крюками серия **FGS** 31

Лестницы шарнирные

Четырехсекционная алюминиевая серия **TL** 32
Четырехсекционная алюминиевая с одним стабилизатором серия **TL** 32
Лестница алюминиевая шарнирная телескопическая серия **TT** 33
PROF Четырехсекционная алюминиевая серия **T** 34
PROF Двухсекционная алюминиевая серия **T** 35
Четырехсекционная алюминиевая серия **TL SP** 36
PROF Четырехсекционная алюминиевая серия **TSP** 36
Четырёхсекционная шарнирная стеклопластиковая лестница серия **FGT** 37

Лестницы телескопические

Телескопическая алюминиевая серия **TLS** 38
Телескопическая алюминиевая серия **DTLH** 39
Телескопическая стальная серия **ST** 40
Телескопическая стальная серия **STD** 41

150 kg MAX

Серия **H1/HS1**

Лестница алюминиевая односекционная приставная

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Артикул					
H1 5106	1x6	1,69	2,59	0,33	2,2
H1 5107	1x7	1,97	2,87	0,33	2,6
H1 5108	1x8	2,25	3,15	0,33	2,9
H1 5109	1x9	2,53	3,43	0,33	3,2
H1 5110	1x10	2,81	3,71	0,33	3,6
H1 5111	1x11	3,09	3,99	0,33	4,0
H1 5112	1x12	3,37	4,27	0,39	4,8
H1 5113	1x13	3,65	4,55	0,39	5,2
H1 5114	1x14	3,93	4,83	0,39	5,6
H1 5115	1x15	4,22	5,12	0,39	6,6
H1 5116	1x16	4,50	5,40	0,39	7,1
H1 5117	1x17	4,78	5,68	0,39	7,5
H1 5118	1x18	5,06	5,96	0,39	7,8
Усиленные					
HS1 6112	1x12	3,39	4,29	0,39	6,7
HS1 6113	1x13	3,67	4,57	0,39	7,1
HS1 6114	1x14	3,95	4,85	0,39	7,6
HS1 6115	1x15	4,23	5,13	0,39	8,3
HS1 6116	1x16	4,51	5,41	0,39	8,6
HS1 6117	1x17	4,79	5,69	0,39	9,7
HS1 6118	1x18	5,07	5,97	0,39	10,1

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

ALUMET

ALUMET

Серия НК1

150 kg MAX

Лестница алюминиевая односекционная приставная «Комфорт»

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая шириной 60 мм (накладка)

Артикул					kg
НК1 5106	1x6	1,69	2,59	0,45	3,7
НК1 5107	1x7	1,97	2,87	0,45	4,4
НК1 5108	1x8	2,25	3,15	0,45	5,0
НК1 5109	1x9	2,53	3,43	0,45	5,6
НК1 5110	1x10	2,81	3,71	0,45	6,2
НК1 5111	1x11	3,09	3,99	0,45	6,8
НК1 5112	1x12	3,37	4,27	0,45	7,5
НК1 5113	1x13	3,65	4,55	0,45	8,1
НК1 5114	1x14	3,93	4,83	0,45	8,7
НК1 5115	1x15	4,22	5,12	0,45	9,3
НК1 5116	1x16	4,50	5,40	0,45	9,9
НК1 5117	1x17	4,78	5,68	0,45	10,6
НК1 5118	1x18	5,06	5,96	0,45	11,2

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

150 kg
MAX

Серия **НН1**

Лестница алюминиевая с крюками

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Крюки:
max Ø трубы 100 мм

Артикул					kg
НН1 5106	1x6	1,92	2,59	0,41	3,6
НН1 5107	1x7	2,20	2,87	0,41	4,0
НН1 5108	1x8	2,48	3,15	0,41	4,4
НН1 5109	1x9	2,76	3,43	0,41	4,9
НН1 5110	1x10	3,04	3,71	0,41	5,3
НН1 5111	1x11	3,32	3,99	0,41	5,7
НН1 5112	1x12	3,60	4,27	0,41	6,1
НН1 5113	1x13	3,88	4,55	0,41	6,5
НН1 5114	1x14	4,16	4,83	0,41	6,9
НН1 5115	1x15	4,44	5,12	0,41	7,4
НН1 5116	1x16	4,72	5,40	0,41	7,8
НН1 5117	1x17	5,00	5,68	0,41	8,2
НН1 5118	1x18	5,28	5,96	0,41	8,6

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

ALUMET

ALUMET

Профессиональная серия P1

150 kg MAX

Лестница алюминиевая односекционная приставная

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул					kg
P1 9108	1x8	2,40	3,30	0,41	5,1
P1 9110	1x10	2,96	3,86	0,41	6,3
P1 9112	1x12	3,52	4,42	0,41	7,5
P1 9114	1x14	4,08	4,98	0,41	8,7
P1 9116	1x16	4,64	5,54	0,41	11,2
P1 9118	1x18	5,20	6,10	0,41	12,2
P1 9120	1x20	5,76	6,66	0,41	13,3

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

150 kg
MAX

Профессиональная серия **P2**

Лестница алюминиевая двухсекционная универсальная

* AK001

* ZGL 5, ZGL 7

* AK002

* ZGS 9

* AK009

* AK010

* STB 2, STB 3

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул								kg
P2 9208	2x8	2,40	3,30	3,81	4,71	0,33/0,41	0,9	11,9
P2 9210	2x10	2,96	3,86	4,93	5,83	0,33/0,41	0,9	14,6
P2 9212	2x12	3,52	4,42	6,05	6,95	0,33/0,41	0,9	17,1
P2 9214	2x14	4,08	4,98	7,17	8,07	0,33/0,41	1,0	19,3
P2 9216	2x16	4,64	5,54	8,29	9,19	0,33/0,41	1,2	24,1
P2 9218	2x18	5,20	6,10	9,41	10,31	0,33/0,41	1,2	26,8
P2 9220	2x20	5,76	6,66	10,53	11,43	0,33/0,41	1,2	29,4

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

ALUMET

ALUMET

Серия H2/HS2

150 kg MAX

Лестница алюминиевая двухсекционная универсальная



Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул								kg
H2 5206	2x6	1,70	2,60	2,54	3,44	0,33/0,39	0,7	5,4
H2 5207	2x7	1,98	2,88	3,10	4,00	0,33/0,39	0,7	6,3
H2 5208	2x8	2,26	3,16	3,66	4,56	0,33/0,39	0,8	7,4
H2 5209	2x9	2,54	3,44	4,22	5,12	0,33/0,39	0,8	8,1
H2 5210	2x10	2,82	3,72	4,78	5,68	0,33/0,39	0,8	8,8
H2 5211	2x11	3,11	4,01	5,34	6,24	0,33/0,39	0,9	10,4
H2 5212	2x12	3,39	4,29	5,62	6,52	0,33/0,39	0,9	11,8
H2 5213	2x13	3,67	4,57	6,18	7,08	0,33/0,39	0,9	12,6
H2 5214	2x14	3,95	4,85	6,74	7,64	0,33/0,39	1,0	13,5
Усиленные								
HS2 6215	2x15	4,23	5,13	7,59	8,49	0,33/0,39	1,0	17,6
HS2 6216	2x16	4,51	5,41	8,15	9,05	0,33/0,39	1,0	18,9
HS2 6217	2x17	4,79	5,69	8,71	9,61	0,33/0,39	1,0	20,2
HS2 6218	2x18	5,07	5,97	9,27	10,17	0,33/0,39	1,0	21,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

150 kg
MAX

Серия H3/HS3

Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул										
H3 5306	3x6	1,70	2,60	2,54	3,44	3,38	4,28	0,33/0,39/0,45	0,7	8,0
H3 5307	3x7	1,98	2,88	3,10	4,00	4,22	5,12	0,33/0,39/0,45	0,7	9,2
H3 5308	3x8	2,26	3,16	3,66	4,56	5,06	5,96	0,33/0,39/0,45	0,8	10,7
H3 5309	3x9	2,54	3,44	4,22	5,12	5,62	6,52	0,33/0,39/0,45	0,8	11,9
H3 5310	3x10	2,82	3,72	4,78	5,68	6,46	7,36	0,33/0,39/0,45	0,9	14,3
H3 5311	3x11	3,11	4,01	5,06	5,96	7,30	8,20	0,33/0,39/0,45	0,9	16,1
H3 5312	3x12	3,39	4,29	5,62	6,52	7,86	8,76	0,33/0,39/0,45	1,0	17,5
H3 5313	3x13	3,67	4,57	6,18	7,08	8,70	9,60	0,33/0,39/0,45	1,0	18,9
H3 5314	3x14	3,95	4,85	6,74	7,64	9,26	10,16	0,33/0,39/0,45	1,0	20,3
Усиленные										
HS3 6312	3x12	3,39	4,20	5,90	6,80	8,43	9,33	0,33/0,39/0,45	1,0	21,5
HS3 6313	3x13	3,67	4,57	6,46	7,36	9,27	10,17	0,33/0,39/0,45	1,0	23,2
HS3 6314	3x14	3,95	4,85	7,02	7,92	10,11	11,01	0,33/0,39/0,45	1,0	24,9
HS3 6315	3x15	4,23	5,13	7,58	8,48	10,95	11,85	0,33/0,39/0,45	1,0	26,6

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280** мм
Размер ступеней **25x25** мм

ALUMET

Профессиональная серия P3

150 kg MAX

Лестница алюминиевая трехсекционная универсальная

* AK001

* ZGL 5, ZGL 7

* AK002

* AK009

* ZGS 9

* AK010

* STB 2, STB 3

**

Лестницы моделей P3 9316, 9318, 9320 дополнительно комплектуются колесами.

Профиль: алюминиевый

Ступень: алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул										
P3 9308	3x8	2,40	3,30	3,50	4,60	5,21	6,11	0,33/0,41/0,48	0,9	18,0
P3 9310	3x10	2,96	3,86	4,62	5,52	6,89	7,79	0,33/0,41/0,48	0,9	22,2
P3 9312	3x12	3,52	4,42	5,74	6,64	8,57	9,47	0,33/0,41/0,48	1,0	26,3
P3 9314	3x14	4,08	4,98	6,86	7,76	10,25	11,15	0,33/0,41/0,48	1,0	29,9
P3 9316**	3x16	4,64	5,54	7,98	8,83	11,93	12,83	0,33/0,41/0,48	1,2	36,6
P3 9318**	3x18	5,20	6,10	9,10	10,00	13,61	14,51	0,33/0,41/0,48	1,2	40,5
P3 9320**	3x20	5,76	6,66	10,22	11,12	15,29	16,19	0,33/0,41/0,48	1,3	47,0

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

150 kg
MAX

Профессиональная серия **SR2**

Лестница алюминиевая двухсекционная приставная с канатной тягой

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Артикул						kg
SR2 3210	2x10	2,94	4,62	5,52	0,41/0,49	15,1
SR2 3212	2x12	3,50	5,74	6,64	0,41/0,49	17,4
SR2 3215	2x15	4,34	7,42	8,32	0,41/0,49	23,0
SR2 3218	2x18	5,18	9,10	10,00	0,41/0,49	28,3
SR2 3219	2x19	5,46	9,66	10,56	0,41/0,49	32,0
SR2 3220	2x20	5,74	10,22	11,12	0,41/0,49	33,6
SR2 3225	2x25	7,14	13,02	13,92	0,41/0,49	44,2

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

ALUMET

ALUMET

Профессиональная серия **SR3**

150 kg MAX

Лестница алюминиевая трехсекционная приставная с канатной тягой

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Артикул						kg
SR3 3310	3x10	2,95	6,28	7,18	0,33/0,41/0,49	24,7
SR3 3312	3x12	3,51	7,96	8,86	0,33/0,41/0,49	28,4
SR3 3315	3x15	4,35	10,48	11,38	0,33/0,41/0,49	38,7
SR3 3318	3x18	5,19	13,00	13,90	0,33/0,41/0,49	51,0
SR3 3319	3x19	5,47	13,84	14,74	0,33/0,41/0,49	53,0
SR3 3320	3x20	5,75	14,68	15,58	0,33/0,41/0,49	56,0
SR3 3323	3x23	6,58	17,20	18,10	0,33/0,41/0,49	72,5
SR3 3325	3x25	7,15	18,88	19,78	0,33/0,41/0,49	78,0

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

150 kg
MAX

ALUMET

Лестница стеклопластиковая двухсекционная приставная с канатной тягой и крюками

Профиль:
стеклопластик

Ступень:
алюминиевая

Крюки:
стальные

Артикул							kg
FGS 220	2x10	3,22	5,30	4,12	6,20	0,45	18,5
FGS 224	2x12	3,83	6,52	4,73	7,40	0,45	21,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

ALUMET

Серия TL

Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная

150 kg MAX

HSL-20

STB 1, STB 4

Дополнительные аксессуары для серии: **AK006, AK009, AK010, ZGS 8** *

Артикул										kg
TL 4022	4x2	0,68	0,27	1,18	2,40	2,28	3,30	0,33	0,6	9,33
TL 4023	2x3+2x2	0,96	0,27	1,44	2,96	2,54	3,86	0,33	0,7	10,1
TL 4033	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,81	4,42	0,33	0,7	10,9
TL 4034	2x4+2x3	1,24	0,27	1,98	4,08	3,08	4,98	0,33	0,7	11,6
TL 4044	4x4	1,24	0,27	2,24	4,64	3,34	5,54	0,33	0,7	12,5
TL 4045	2x5+2x4	1,52	0,27	2,51	5,20	3,61	6,10	0,33	0,8	14,5
TL 4055	4x5	1,52	0,27	2,78	5,76	3,88	6,66	0,33	0,8	15,1

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Профиль: алюминиевый

Ступень: алюминиевая

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Серия TL

Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная с одним стабилизатором

150 kg MAX

HBB10-16



STB 1, STB 4

AK010

Профиль: алюминиевый

Ступень: алюминиевая

Дополнительные аксессуары для серии: **AK009, ZGS 8, PDM** *

Артикул										kg
T 4133L	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,81	4,42	0,33	0,7	11,4
T 4144L	4x4	1,24	0,27	2,24	4,64	3,34	5,54	0,33	0,7	12,9
T 4155L	4x5	1,52	0,27	2,78	5,76	3,88	6,66	0,33	0,8	14,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

150 kg MAX

Лестница алюминиевая шарнирная телескопическая

* АК009

* АК010

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Артикул									
ТТ 43	4x3	1,40	2,50	2,90	3,70	0,90	0,34/0,48	0,20	8,2
ТТ 44	4x4	1,95	3,05	4,00	4,80	1,20	0,34/0,52	0,20	10,2
ТТ 45	4x5	2,50	3,60	5,10	5,90	1,49	0,34/0,52	0,20	12,0
ТТ 46	4x6	3,00	4,10	6,20	7,00	1,77	0,34/0,52	0,20	14,2

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Профессиональная серия **T**

150 kg MAX

Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул										kg
T 433	4x3	0,98	0,26	1,73	3,55	2,63	4,45	0,41	0,8	13,4
T 444	4x4	1,26	0,26	2,27	4,67	3,17	5,57	0,41	0,8	15,4
T 445	2x4+2x5	1,54	0,26	2,54	5,23	3,44	6,13	0,41	1,0	16,6
T 455	4x5	1,54	0,26	2,80	5,78	3,70	6,69	0,41	1,0	17,6
T 466	4x6	1,82	0,26	3,34	6,91	4,24	7,81	0,41	1,0	20,0
TW1 433	4x3	0,98	0,26	1,73	3,55	2,63	4,45	0,50	1,0	13,9
TW1 444	4x4	1,26	0,26	2,27	4,67	3,17	5,57	0,50	1,0	15,9

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

150 kg
MAX

Профессиональная серия **T**

Лестница алюминиевая двухсекционная шарнирная

* STB 1, STB 4

* HBB10-16

* AK009

* ZGS 8

* AK010

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Артикул									
T 203	2x3	0,89	0,84	1,74	1,94	2,64	0,33	0,7	6,0
T 204	2x4	1,22	1,11	2,22	2,21	3,32	0,33	0,7	6,8
T 205	2x5	1,49	1,37	2,97	2,47	3,87	0,33	0,8	8,0
T 206	2x6	1,77	1,64	3,54	2,74	4,44	0,33	0,8	8,8
T 207	2x7	2,05	1,90	4,10	3,00	5,00	0,33	0,8	9,8
T 208	2x8	2,33	2,31	4,66	3,41	5,56	0,33	0,8	10,8
T 209	2x9	2,63	2,59	5,22	3,69	6,12	0,33	0,8	11,8
T 210	2x10	2,91	2,87	5,78	3,97	6,68	0,33	0,8	12,8

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280** мм
Размер ступеней **25x25** мм

ALUMET

ALUMET

Серия TL SP

150 kg MAX

Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная с платформой

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
стальная оцинкованная

Дополнительные аксессуары для серии: **AK009, AK010, ZGS 8, STB 1, STB 4** *

Артикул										
TL 4033SP	4x3	0,96	0,27	1,71	3,52	2,63	4,42	0,33	0,7	14,3

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

Профессиональная серия TSP

Лестница алюминиевая четырехсекционная шарнирная с платформой

150 kg MAX

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
стальная оцинкованная

Дополнительные аксессуары для серии: **AK009, AK010, HSL-20 ZGS 8, STB 1, STB 4** *

Артикул										
T 433SP	4x3	0,98	0,27	1,73	3,55	2,83	4,65	0,33	0,7	16,3

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

Добровольная сертификация

ТУ 5260-002-78081212-2021 г.

150 kg
MAX

Лестница стеклопластиковая четырёхсекционная шарнирная

Профиль:
стеклопластик

Ступень:
алюминиевая

Артикул												
FGT 44	4x4	2,27	3,17	2,58	3,68	4,67	5,57	1,24	0,27	0,37	0,7	16

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Серия TLS

150 kg MAX

Лестница алюминиевая телескопическая

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Артикул		ã	ã	A/B	kg
TSL 2.0	1x7	2,00	2,90	0,66/0,45	4,6
TSL 2.3	1x8	2,30	3,20	0,74/0,46	5,3
TSL 2.6	1x9	2,60	3,50	0,77/0,46	6,5
TSL 3.2	1x11	3,20	4,10	0,80/0,47	8,4
TSL 3.8	1x13	3,80	4,70	0,85/0,47	10,5
TSL 4.1	1x14	4,10	5,00	0,89/0,48	11,6
TSL 4.4	1x15	4,40	5,30	0,92/0,48	12,3
TSL 4.7	1x16	4,70	5,60	0,95/0,49	13,4

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg MAX

Лестница алюминиевая телескопическая

АК009

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Артикул		m	m	m	m	kg
DTLH 1.6	2x5	1,60	3,20	2,50	4,10	11,2
DTLH 1.9	2x6	1,90	3,80	2,80	4,70	13,3
DTLH 2.2	2x7	2,20	4,40	3,10	5,30	15,3
DTLH 2.5	2x8	2,50	5,00	3,40	5,90	17,3
DTLH 2.8	2x9	2,90	5,60	3,80	6,50	19,7
DTLH 3.1	2x10	3,20	6,20	4,10	7,10	22,6

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Серия **ST**

150 kg MAX

Лестница стальная телескопическая

Профиль:
стальной

Ступень:
стальная

Артикул						
ST 3.2	1x11	0,81	3,20	4,10	0,81/0,45	9,7
ST 3.8	1x13	0,87	3,80	4,70	0,87/0,46	12,1
ST 4.4	1x15	0,93	4,40	5,30	0,93/0,46	14,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg MAX

ALUMET

Лестница стальная телескопическая

Профиль:
стальной

Ступень:
стальная

AK009

Артикул		m	m	m	m	m	kg
STD 1.9	2x6	0,87	1,90	3,80	2,80	4,70	15,1
STD 2.2	2x7	0,90	2,20	4,40	3,10	5,30	17,5
STD 2.5	2x8	0,94	2,50	5,00	3,40	5,90	19,9

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

ALUMET

ALUMET

Подмости

Подмости

Алюминиевые серия WP 44
Алюминиевые серия SM 45
PROF Алюминиевые серия SMS 46
Лестница-помост алюминиевая серия SM 47

Серия WP

150 kg MAX

Рабочая платформа алюминиевая

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
алюминиевая

WP 69x30

WP 101x30

HWP 101x30

HWWP 101x45

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул	m	m	m	m	kg
WP 69x30	0,50	2,60	0,30	0,60	4,6
WP 101x30	0,50	2,60	0,30	0,97	5,5
HWP 101x30	0,70	2,80	0,30	0,97	6,1
HWWP 101x45	0,70	2,80	0,46	0,97	7,9

150 kg
MAX

Серия **SM**

Алюминиевые рабочие подмости



Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул		m	m	m	m	m	m	kg
SM 242	2x2	0,57	2,67	0,46	0,95	0,14	1,18	9,9
SM 363	2x3	0,84	2,94	0,46	1,50	0,14	1,73	13,6

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

ALUMET

ALUMET

Профессиональная серия SMS

150 kg MAX

Рабочие алюминиевые подмости

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул		m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg
SMS 242	2x4x2	0,56	2,66	1,66	2,17	3,07	0,46	0,90	0,14	1,22	11,3
SMS 363	2x6x3	0,84	2,94	2,47	3,29	4,19	0,46	1,50	0,14	1,78	14,3

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg
MAX

Лестница-помост алюминиевая

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул		m	m	m	m	m	m/m	m	kg
SM 4006	2x6	1,04	1,70	2,52	2,59	3,42	0,33/0,39	0,7	11,4
SM 4007	2x7	1,32	1,98	3,08	2,87	3,98	0,33/0,39	0,8	12,1

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

Шаг ступеней **280 мм**
Размер ступеней **25x25 мм**

ALUMET



Вышки-туры

Вышки-туры

Алюминиевые серия **Техно** 49

PROF Алюминиевые серия **ВТ6** 50

PROF Алюминиевые серия **ВТ8** 51

PROF Алюминиевые серия **ВТ10** 52

PROF Алюминиевые серия **ВТ12** 53

150 kg
MAX

Вышка-туры алюминиевая

ZGS 8 *

ZGL 1 *

AK009 *

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

DP 4107

4107

4207

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул		m	m	m	m	m	m	kg
4107	2x7	1,41	1,09	1,94	3,20	0,50	1,2	16,0
DP 4107	2x7	1,41	2,77**	3,90**	4,87**	0,50	1,2	7,8
4207	2x14	1,41	2,77	3,90	4,87	0,50	1,2	23,8

* по желанию вы можете приобрести аксессуары
** при использовании в сборе с секцией 4107

Шаг ступеней **280** мм
Размер ступеней **25x25** мм

Профессиональная серия **BT**

150 kg MAX

Вышка-туры алюминиевая BT6

возможные комплектации и габариты

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

* BT0001

* BT0002

Секция 1,1 м
артикул BT61606030

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

Секция 2 м
артикул BT61606040

База
артикул BT61606020





Артикул	Наимонование		m	m	m	m	kg
BT61606020	база	0,60	1,60	1,18	2,09	3,28	22,0
BT61606020 BT61606030	база + секция 1,1 м	0,60	1,60	2,02	3,21	4,12	29,3
BT61606020 BT61606040	база + секция 2 м	0,60	1,60	2,86	4,05	4,96	32,5
BT61606020 BT61606040 BT61606030 BT0002	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	0,60	1,60	3,98	5,17	6,08	47,3
BT61606020 BT61606040 BT61606040 BT0002	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	0,60	1,60	4,82	6,01	6,92	50,5

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg
MAX

Профессиональная серия **BT**

Вышка-туры алюминиевая BT8

возможные комплектации и габариты

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

Секция 1,1 м
артикул BT81608030

Секция 2 м
артикул BT81608040

База
артикул BT81608020

BT0001 *



BT0004 *



Артикул	Наимонование		m	m	m	m	kg
BT81608020	база	0,80	1,60	1,18	2,09	3,28	25,0
BT81608020 BT81608030	база + секция 1,1 м	0,80	1,60	2,02	3,21	4,12	32,8
BT81608020 BT81608040	база + секция 2 м	0,80	1,60	2,86	4,05	4,96	36,6
BT81608020 BT81608040 BT81608030 BT0004	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	0,80	1,60	3,98	5,17	6,08	54,4
BT81608020 BT81608040 BT81608040 BT0004	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	0,80	1,60	4,82	6,01	6,92	58,2

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg MAX

Вышка-туры алюминиевая BT10

возможные комплектации и габариты



Секция 1,1 м
артикул BT101601030

Секция 2 м
артикул BT101610040

База
артикул BT101610020

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.



Артикул	Наимонование		m	m	m	m	kg
BT101610020	база	1,00	1,60	1,36	2,27	3,46	53,4
BT101610020 BT101610030	база + секция 1,1 м	1,00	1,60	2,20	3,39	4,30	62,2
BT101610020 BT101610040	база + секция 2 м	1,00	1,60	3,04	4,23	5,14	67,2
BT101610020 BT101610040 BT101601030 BT0007	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	1,00	1,60	4,16	5,35	6,26	89,4
BT101610020 BT101610040 BT101610040 BT0007	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	1,00	1,60	5,00	6,19	7,10	94,4
BT101610020 BT101610040 BT101610040 BT101601030 BT0007 BT0007	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка + 1 площадка	1,00	1,60	6,12	7,31	8,22	116,6
BT101610020 BT101610040 BT101610040 BT101610040 BT0007 BT0007	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка + 1 площадка	1,00	1,60	6,96	8,15	9,06	121,6

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

150 kg
MAX

Вышка-туры алюминиевая BT12

возможные комплектации и габариты



Секция 1,1 м
артикул BT121612030

Профиль:
алюминиевый

Ступень:
алюминиевая

Площадка:
фанера влагостойкая

Секция 2 м
артикул BT121612040

База
артикул BT121612020



Добровольная сертификация

ТУ 522540-000-78081212-2024 г.

Артикул	Наимонование		m	m	m	m	kg
BT121612020	база	1,20	1,60	1,36	2,27	3,46	55,7
BT121612020 BT121612030	база + секция 1,1 м	1,20	1,60	2,20	3,39	4,30	65,1
BT121612020 BT121612040	база + секция 2 м	1,20	1,60	3,04	4,23	5,14	71,2
BT121612020 BT121612040 BT121612030 BT0008	база + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка	1,20	1,60	4,16	5,35	6,26	96,5
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT0008	база + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка	1,20	1,60	5,00	6,19	7,10	102,6
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT121612030 BT0008 BT0008	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 1,1 м + 1 площадка + 1 площадка	1,20	1,60	6,12	7,31	8,22	127,9
BT121612020 BT121612040 BT121612040 BT121612040 BT0008 BT0008	база + секция 2 м + секция 2 м + секция 2 м + 1 площадка + 1 площадка	1,20	1,60	6,96	8,15	9,06	134,0

* по желанию вы можете приобрести аксессуары

ALUMET

ВНИМАНИЕ!

С паспортом и сертификатом можно ознакомиться на нашем сайте:

Произведено в России.

Пиктограммы

	Осторожно, возможно падение.
	Перед использованием прочитать инструкцию (паспорт).
	Перед использованием осмотреть. Поврежденное изделие не использовать.
MAX 150 kg	Максимальная эксплуатационная нагрузка 150 кг.
	Не использовать на неровной или мягкой поверхности.
	Не выходить за габариты стремянки / лестницы.
OK H_2O	Не устанавливайте изделие на загрязненной, скользкой поверхности.
MAX 1	Только один человек на стремянке / лестнице.
	Запрещается подниматься и спускаться спиной к ступеням.
	Крепко держитесь за лестницу при подъеме и спуске.
	Работы, которые создают боковую нагрузку на изделие, запрещены.
	Запрещается поднимать тяжелые и габаритные вещи при использовании изделия.
	Использовать подходящую обувь.
	Запрещено использовать при приеме лекарств, алкоголя или наркотиков.
	Опасность поражения электрическим током.
	Не работать под ЛЭП и незащищенным электрооборудованием.
	Не использовать лестницу в качестве моста.
	Для лестниц, комплектуемых стабилизатором. Стабилизатор должен быть установлен пользователем перед первым использованием, согласно инструкции на стабилизаторе.
	Для бытового использования.

	Для профессионального и бытового использования.
65-75°	Приставные лестницы со ступенями должны использоваться под углом 65-75 градусов, относительно горизонтальной поверхности.
min 1 m	При переходе с лестниц на поверхность, край лестницы должен быть выше на 1 м этой поверхности.
	Приставная лестница должна опираться на плоскую, твердую поверхность. Рекомендуется закрепить лестницу перед использованием. Запрещается использовать лестницу на неподходящей поверхности.
1 2 3	Не вставать на верхние 3 ступени приставных лестниц.
max.	Страховочные ремни должны быть полностью натянуты в указанном положении.
	Не переступать в бок со стремянок и лестниц.
	Использовать лестницу стабилизатором вниз.
1 2	При использовании двусторонних стремянок выше 1 м, запрещается вставать на верхние 2 ступени.
	Замки (зацепы) универсальных выдвижных лестниц должны быть проверены и зафиксированы перед использованием.
STOP	Не вставать на верхние 4 ступени приставных лестниц.
	Не использовать стремянки в качестве приставной лестницы.
	Не наступать на указанную поверхность.
	Лестницу в форме помоста не использовать в перевернутом положении.
1. 2.	Если лестница используется в качестве платформы, следует использовать только настилы, рекомендованные производителем. Настил должен быть закреплен перед использованием.
max. 150 kg	Максимальная нагрузка на платформу в положении помост до 150 кг.
	Убедитесь, что шарниры заблокированы.

Обращаем ваше внимание на то, что Каталог носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производитель оставляет за собой право изменять параметры и технические характеристики изделий.

www.alumet.ru

141825, Московская область, г. Дмитров,
д. Шелепино, владение 121, строение 1.
Тел.: +7 (495) 668-10-73, +7 (985) 100-62-53.

Редакция 9
Апрель 2025 год